

Brabantia ブラバンシアポール 取り扱い説明書

【はじめに】

この度は、ブラバンシアポールをご購入頂きまして、誠にありがとうございます。


ご使用前に、この取り扱い説明書をよくご覧頂き、正しくご使用下さいませ。

また、商品が到着致しましたら、必ず検品をお願い致します。

万が一、本体に傷や、付属品の不備などございましたら、本体到着事後7日以内にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

【付属品】

ポール本体 1 本, A 部品 1 個, B 部品 1 個, C ビス (35mm) 4 本, D ビス (15mm) 1 本
E ビス (20mm) 1 本, 取り付け工具 1 個



【名称】


ブラバンシアポール U100

スチール

ブラバンシアポール U101

ステンレス

【ポール設置手順】




①最初に、30×30×30cm の程度の穴を掘ります。

②ポールにアンカーを差し込んで、掘った穴の中央に設置します。

(ポールの正面は、穴のある方ですので、ご注意ください。)

③穴にコンクリートを流して頂き、固まりましたら完成です。

※コンクリートの上部は、GL より 3cm 程度高くして下さい。



①A 部品を郵便ポストにビスで止めます。

(郵便ポストの取り出し口のフタを、開けた状態で行います。)

②ポールの上部に、しっかりと差し込みます。

③ポールの中央部の穴に、ビスで固定をします。

(ブラバンスiapール U100 の場合は、D のビスをご使用下さい。)

(ブラバンスiapール U101 の場合は、E のビスをご使用下さい。)

④B 部品とビスを仮り止めします。(注) ビスの頭は 2mm 程度出して下さい。

⑤B 部品を郵便ポストに取り付けます。

⑥ビスで固定をし、郵便ポストの取り出し口を閉じたら完成です。

【ニュースペーパーホルダーを設置する場合】

郵便ポストを設置する際に、郵便ポストとポールの間に挟みこみます。

※ポールに設置する場合は、ニュースペーパーホルダーを単体で取り付け不可となりますので、
ご注意ください。

【使用上の注意】

●耐火構造ではございませんので、火の近くではご使用しないで下さい。

【お手入れ方法】

末永くご使用頂く為にも、日常のお手入れをお願い致します。

●普段のお手入れは、濡らした布でお拭き下さい。

●汚れが酷い場合は、中性洗剤を含ませた布でお拭き下さい。

●設置環境によっては、白いシミが出来る場合がございます。

そのような場合は、市販のサビ取り剤（研磨剤を含まないもの）などを用いて力を入れすぎないようにお拭きください。

あまり力を入れてこすると、逆に傷がついて新たなサビの発生原因となりますので、表面の塗装に傷がつかないように十分ご注意ください。

【ステンレス商品の取り扱い】

※対象商品：ブラバンシアポール U101

サビにくい素材とはなっておりますが、砂埃や汚れをそのままにしていると、もらいサビが発生する事があります。

長く使用頂くためにも、前述させて頂きました、日常のお手入れをお願い致します。

酷い汚れやサビが付いてしまった場合は、市販のステンレスクリーナーやサビ取り剤をご使用頂き、丁寧に布でふき取って下さい。